




Garnitur für 2 oder 3 Holztüren

	Nr.
Hawa Combino 35 H IS, für 2 Türen	056.3180.073
Hawa Combino 35 H IS, für 3 Türen	056.3180.077


Garnitur bestehend aus:

		056.3180.073	056.3180.077	Nr.
	Laufwerk, Stahl, verzinkt	4	6	056.3177.171
	Gehäuse Laufwerk, Kunststoff, anthrazit	4	6	056.3175.001
	Bodenführung, Kunststoff, grau	2	3	055.3081.071
	Stopper, Kunststoff, grau	2	1	056.3189.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2	3	056.3189.072
	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Senkkopfschraube, 4.5x20 mm, Stahl, verzinkt	16	24	600.0000.167
	Puffer, mit Kleber, Set à 3 Stück		1	061.3083.050


Laufschienen

		mm	Nr.
	Einfachlaufschiene, Aluminium, gelocht	2500	056.3011.250
		3500	056.3011.350
		6000	056.3011.600
	Doppellaufschiene, Aluminium, gelocht	2500	056.3010.250
		3500	056.3010.350
		6000	056.3010.600

Führungsschienen

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Kunststoff, grau, zum Kleben	2500	055.3171.250
		3500	055.3171.350
		6000	055.3171.600


Blenden

		mm	Nr.
	Clip-Blende, Aluminium, eloxiert	2500	056.3174.250
		3500	056.3174.350
		6000	056.3174.600

Dämpfeinzug (nur für System mit 2 Türen)
Adapter Dämpfeinzug muss dazu bestellt werden

	Nr.
Dämpfeinzug, 18–40 kg, mit Mitnehmer breit, 2 Stück	055.3091.073

Garnitur bestehend aus:

		055.3091.073	Nr.
	Dämpfeinzug, links, 18–40 kg	1	055.3090.073
	Dämpfeinzug, rechts, 18–40 kg	1	055.3090.074
	Mitnehmer, für Dämpfeinzug, rechts, Kunststoff, grau	1	055.3040.071
	Mitnehmer, für Dämpfeinzug, links, Kunststoff, grau	1	055.3040.072
	Rundkopfschraube, 4x16 mm, Stahl, verzinkt	6	600.0000.166
	Senkkopfschraube, 4x30 mm, Stahl, verzinkt	4	600.0000.439


Adapter Dämpfeinzug zu Nr. 055.3091.073

	Nr.
Adapter-Set, für Dämpfeinzug	055.3043.073

Garnitur bestehend aus:

		055.3043.073	Nr.
	Adapter, für Dämpfeinzug, Aussentüre, Stahl, verzinkt	1	055.0133.101
	Adapter, für Dämpfeinzug, Innentüre, Stahl, verzinkt	1	055.0128.101
	Linsenkopfschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	6	759.0408.108
	Rundkopfschraube, 4x16 mm, Stahl, verzinkt	8	600.0000.166
	Gummipuffer, Kunststoff, grau	1	025.0107.001

Dämpfeinzug (nur für System mit 2 Türen)



Zubehör

- Ausrichtbeschlag ab Seite 315
- Griffprofile ab Seite 318
- Bestellübersicht Dämpfeinzüge ab Seite 320

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.