Beschlag für 2 synchron öffnende laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights

Flexibilität Bei Standardanwendungen mit Option Synchro erweiterbar

Produktivität Einfache Montage des Zubehörs



Technische Vorgaben

max.	100 kg
max.	2400 mm
max.	1200 mm
	28–30 mm

Einbaubeispiele



Garnitur für 1 Holztüre bis 100 kg (2x bestellen)

	Nr.
Hawa Porta/Divido 100 H/HC, für 1 Türe	057.3139.071

Garnitur bestehend aus:		057.3139.071	Nr.
	Laufwerk, Kugellager, Rollen Kunststoff weiss	2	057.3114.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2	057.3073.072
	Tragschraube, M8x32 mm, Stahl, verzinkt	2	057.0123.104
	Sechskant-Sperrzahn-mutter, M8, Stahl, verzinkt	2	768.9005.101
	Tragflansch, höhen- und seitenverstellbar, Stahl, verzinkt	2	057.3129.101
	Halbrundkopfschraube, 5x35 mm, Stahl, verzinkt	8	766.6051.135
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit	1	057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt	4	766.5042.120

Garnitur Synchro

	Nr.
Hawa Porta 60/100 H/HC und Hawa Divido 100 H, Synchro, für 2 Türen	042.3027.072

Garnitur bestehend aus:		mm	042.3027.072	Nr.
	Umlenkrolle, Kugellager		2	055.0101.001
	Seilsicherung, Stahl, verzinkt		2	056.0124.101
	Klemmstück, Stahl, verzinkt		2	057.0113.101
	Kevlarseil D= 2.5 mm	10'000	1	752.0059.104
	Scheibe, M5, 5.3/15/2 mm, Stahl, verzinkt		2	600.0000.681
	Linsenkopfschraube, 5x25 mm, Stahl, verzinkt		2	762.9455.000
	Zylinderschraube, mit Flansch, M5x10 mm, Stahl, verzinkt		4	762.9365.000
	Halbrundkopfschraube, 5x35 mm, Stahl, verzinkt		4	766.6051.135

Laufschienen

		mm	Nr.
	Combi-Laufschiene, Aluminium, gelocht	2'500	057.3048.250
		3'500	057.3048.350
		6'000	057.3048.600
		nach Mass	057.3048.990
	Distanzschiene für Wandmontage, Kunststoff, grau	2'000	057.3054.200
		nach Mass	057.3054.990
	Einwegabdeckung zu Laufschiene Hawa Divido 100 / Hawa Porta 45/60/100, Kunststoff, schwarz	2'000	057.3098.001
		nach Mass	057.3098.990

Technische Änderungen vorbehalten

Clip-Teile

		Nr.
	Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende, alle 500 mm, Aluminium, gelocht	057.3117.001

Blenden

		mm	Nr.
	Clip-Blende, Aluminium, eloxiert	2’500	042.3004.250
		3’500	042.3004.350
		6’000	042.3004.600
		nach Mass	042.3004.990
	Bürstendichtung, grau, in Rollen	10’000	053.3040.100

Blendenendstück-Set, 49 mm, Aluminium, Deckenmontage

	Nr.
Blendenendstück-Set zu 057.3048, 49x60 mm, Aluminium, eloxiert, für Deckenmontage	042.3028.071

Garnitur bestehend aus:

		042.3028.071	Nr.
	Blendenendstück, 49 mm, Aluminium, eloxiert	1	042.3028.901
	Verbindungswinkel, Stahl, verzinkt	2	057.3051.101
	Fixierschraube, M4x2.6 mm, Stahl, verzinkt	4	011.0101.171

Blendenendstück-Set, 51 mm, Aluminium, Wandmontage

	Nr.
Blendenendstück-Set zu 057.3048., 51x60 mm, Aluminium, eloxiert, für Wandmontage	042.3028.075

Garnitur bestehend aus:

		042.3028.075	Nr.
	Blendenendstück, 51 mm, Aluminium, eloxiert	1	042.3028.905
	Verbindungswinkel, Stahl, verzinkt	2	057.3051.101
	Fixierschraube, M4x2.6 mm, Stahl, verzinkt	4	011.0101.171

Bodenführungs-Set für Wandmontage

		Nr.
	Bodenführungs-Set für Wandmontage, mit Rolle	057.3128.171

Zubehör

		Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, blau	057.3099.071

Weitere Einbaubeispiele



Wandwinkel Bodenführung



Berechnungen Clip-Blenden



Berechnungen



Zubehör
- Hawa 4-Punkt Führung ab Seite 504
- Hawa Divido Übersicht ab Seite 517

Planung/Ausführung
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.

Technische Änderungen vorbehalten