


**Beschlag zum Drehen, Falten und seitlich Einschieben von Holztüren bis 20 kg.  
Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild.  
Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.**

**Produkt-Highlights**


-  **Flexibilität** Variable Türdimensionen, auch für raumhohe, begehbare Schränke – kombinierbar mit Hawa Concepta III
-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad und intuitive Justierung
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

**Technische Vorgaben**

-  6–20 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm




**Einbaubeispiele  
Türe aufschlagend ohne Bodenprofil**




\*\* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



## Benötigte Komponenten

### für 2-türige Schränke




#### Hawa Folding Concepta III 20 Push, links Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

#### Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526




#### Hawa Folding Concepta III 20 Push, rechts Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

#### Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526

### für 4-türige Schränke




#### Hawa Folding Concepta III 20 Push, links/rechts Aluminium, eloxiert

	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	2	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	1	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	1	31518
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	2	31519

#### Aluminium, schwarz eloxiert


	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	2	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	1	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31525
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	2	31526

**für 3-türige Schränke**

**Hawa Folding Concepta III 20 Push, links mit  
Hawa Concepta III 25 Push, rechts**
**Aluminium, eloxiert**

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, rechts	30999
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005

**Aluminium, schwarz eloxiert**

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, rechts	30999
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


**Hawa Folding Concepta III 20 Push, rechts mit  
Hawa Concepta III 25 Push, links**
**Aluminium, eloxiert**

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, links	30998
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005



**Aluminium, schwarz eloxiert**

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, links	30998
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005



**Hawa Konfigurator**

## Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

### Garnitur für 1 falt-Einschiebetüre bis 20 kg

		Nr.	
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm		31504	
		31504	Nr.
<b>Garnitur bestehend aus:</b>			
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	3	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	30738
	Topfscharnier, ohne Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	3	31435
	Mitteltopfscharnier, gefedert, Stahl, matt vernickelt	3	30794
	Schraube für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm, Set à 20 Stück	1	31532
	Faltlaufwerk, vernickelt	1	31313
	Faltlaufwerkscharnier	1	31314
	Schrauben-Set für Push-to-open und Falttürdämpfer	1	31531
	Falttürdämpfer	1	31064
	Push-to-open für Falttüre	1	31332
	Gegenplatte für Push-to-open Falttüre, Kunststoff, schwarz	1	31036
	Justierwerkzeug-Set	1	31047
	Senkkopfschraube, 4,5x16 mm, Stahl, verzinkt, Set à 28 Stück	1	31529
	Schrauben-Set für Doppelaufschiene und Connectorfixierung unten	1	31530







### Dazu passende Einschiebegarnitur

		Nr.		
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links		31508		
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts		31509		
		31508	31509	
<b>Garnitur bestehend aus:</b>				
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20 Push, links	1	31448	
	Endanschlagwinkel für Push-Ausstosser, Stahl, verzinkt	1	1	31072
	Push-Ausstosser, Kunststoff, schwarz	1	1	31010
	Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	1	30966
	Haftplatte für Push-to-open Falttüre, mit Doppelklebeband, silbergrau und schwarz	1	1	52118
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20 Push, rechts		1	31450

**Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert**





	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	31518

**Garnitur bestehend aus:**

	31514	31515	31518	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		1	31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585



Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert		1	1	31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343

**Holm-Set, Aluminium, eloxiert**



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

	31519	Nr.
 Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2200 mm	1	31230
 Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

**Garnitur bestehend aus:**



**Dazu passende Schienen-Sets 3-türig,  
Aluminium, eloxiert**

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517

Garnitur bestehend aus:			Nr.
	31516	31517	
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31341
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte




Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert	1		31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31337
 Connector, oben rechts, L=788 mm	1		31371

**Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert**



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	31525

**Garnitur bestehend aus:**

		31521	31522	31525	Nr.
	Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		1	31367
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
	Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
	Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	1	52117
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344

**Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert**

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526




		31526	Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2200 mm	1	31231
	Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

**Garnitur bestehend aus:**

**Dazu passende Schienen-Sets 3-türig,  
Aluminium, schwarz eloxiert**




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524

**Garnitur bestehend aus:**

	31523	31524	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		31367
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte




Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Abdeckstift schwarz	1	1	52117
 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	31368
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371


**Verstärkungsprofile**

	Nr.
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

**Bodenprofile**

	Nr.
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094


**Zubehör**

	Nr.
 Einfrässchablone für Faltscharnier	52121
 Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006

**Ausrichtbeschlag**

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

**Aluminium, roh**

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079
 Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium	056.3192.073


**Aluminium, eloxiert**

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080

**Aluminium, schwarz eloxiert**



	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081
 Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.076

**Ausrichtbeschlag**



Weitere Einbaubeispiele



Türe aufschlagend mit Bodenprofil, 2- und 4-türig



\* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände

\*\* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Raumhohe Türen ohne Möbelboden, 2- und 4-türig




- \* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände
- \*\* Empfehlung: Stellfuß verwenden




**Berechnung Beschlagstiefe**



Türe bündig



Türe vorstehend



	mm
T2	TB + 92 + Z3 - M2
E2	TB - M2
KT2	≥ T2
M2	≥ S + 75 ≤ TB - 390



- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagstiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpustiefe
- LMB = Lichtmassbreite

**Anleitungen**

**Videos**

**Zubehör**

– Ausrichtbeschlag ab Seite 315

**Planung/Ausführung**

Konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks auf [www.hawa.com/konfigurator](http://www.hawa.com/konfigurator)

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf [www.hawa.com](http://www.hawa.com).