Hawa Sliding Solutions

Im Bau

Qualitätszertifikat

Die Hawa Sliding Solutions AG bescheinigt, dass die Schiebetürbeschläge der Produktlinie **Hawa Junior 40** die Anforderungen nach **EN 1527** erfüllen.

Prüfangaben

Klassifizierung:	EN 1527 : 2013	- 6 1 - 1 0 - 1 3
Türgewicht:	40 kg	
Dauerfunktionstüchtigkeit:	100'000 Zyklen	
Überlastungsprüfung:	EN 15706 : 2009 - Stufe 3	
Funktionsprüfung:	EN 15706 : 2009 - Stufe 3	

Zusätzliche Angaben

Montagefreundlichkeit:	Anforderung erfüllt
Prüfstelle:	Testlabor, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg, Deutschland, Prüfzertifikat Nr. LI 60095005 0001
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung nach SN EN ISO 9001 : 2015

Mettmenstetten, 1. Januar 2021

Ezequiel Di Claudio
Chief Executive Officer (CEO)

Peter Möller
Chief Executive Officer (CEO)

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Tel. +41 44 787 17 17
info@hawa.com, www.hawa.com

LGA - Qualitäts - Zertifikat
LGA-Quality-Certificate

TÜVRheinland®

Genehmigungsinhaber
License Holder

Hawa AG
Untere Fischbachstr. 4
8932 Mettmenstetten
Schweiz

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 40/Z, -B, -GP

Prüfzeichen *Test Mark*

3111869
LGA
Qualitäts-Zertifikat
mit Sicherheit geprüfte Qualität

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.: **LI 60095005 0001**
LGA-Quality-Certificate No.

Untersuchungsbericht-Nr.: **21217166 001**
Test Report No.

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 15706/08.09
2 PfG Q2274/05.13
DIN EN 1527/03.13

Datum *Date* 24.07.2014
Zertifizierungsstelle *Certification Body*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland®
Zertifizierungsstelle

K.-H. Heider

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

10/020 03.04 TÜV, TUEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

LGA-Qualitäts-Zertifikats Nr. *LGA-Quality-Certificate No.*
LI 60095005

Blatt *Page*
0001

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Hawa AG
Untere Fischbachstr. 4
8932 Mettmenstetten
Schweiz

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Hawa AG
Untere Fischbachstr. 4
8932 Mettmenstetten
Schweiz

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Längstens gültig bis** *Latest expiration date*
	0010--21217166 001	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt *Certified Product*	**(Geräteidentifikation)** *(Product Identification)*	**Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*
Beschlag		
Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 40/Z, -B, -GP		7
Festigkeit, Funtionalität sicherheitstechnische Eigenschaften	Anforderungen nach 2 PfG-Q 2274, DIN EN 15706 Prüfstufe 3 und DIN EN 1527 erfüllt	
Klasseneinteilung nach DIN EN 1527	siehe Anlage	
Prüflast	40 kg	
Dauerhaltbarkeit	100.000 Zyklen	
Qualitätssicherung	Eigen- und Fremdüberwachung	

Ersatz für Zertifikat Nr. LI 60036709 0001

7

ANLAGE *APPENDIX*: 1; Seite/page 1

Anlage / Appendix 1

Zertifikat / *Certificate*	Blatt / *Page*
LI 60095005	0001

TÜVRheinland®

Ihr Zeichen / *Client Reference*	Unser Zeichen / *Our Reference*	Ausstellungsdatum / *Date of issue*
	0010—21217166_001	24.07.2014

Klasseneinteilung nach DIN EN 1527

-	6	1	-	1	0	-	1	3

Nutzungskategorie (1. Ziffer):
Keine Nutzungskategorie für diese Produkte festgelegt.

Dauer der Funktionsfähigkeit (2. Ziffer):
Klasse 1 = 5000 Zyklen
Klasse 2 = 10000 Zyklen
Klasse 3 = 25000 Zyklen
Klasse 4 = 50000 Zyklen
Klasse 5 = 75000 Zyklen
Klasse 6 = 100000 Zyklen

Türmasse (3. Ziffer):
Klasse 1 = Tür mit Masse bis 50 kg
Klasse 2 = Tür mit Masse von 51 bis 100 kg
Klasse 3 = Tür mit Masse von 101 bis 330 kg
Klasse 4 = Tür mit Masse über 330 kg

Feuerbeständigkeit (4. Ziffer):
Für diese Produkte ist keine Klasse festgelegt.

Sicherheit (5. Ziffer):
Alle Konstruktionssysteme für Schiebetüren und Falttüren, die dieser Norm entsprechen, müssen als Klasse 1 hinsichtlich der Sicherheit klassifiziert werden.

Korrosionsverhalten (6. Ziffer):
Entsprechend den in EN 1670 festgelegten 6 Klassen werden die Produkte in die Klassen 1 bis 5 eingeteilt.
Klasse 0 ist für ungeprüfte Produkte vorgesehen.

Schutz (7. Ziffer):
Für diese Produkte ist keine Klasse festgelegt.

Türart (8. Ziffer):
Klasse 1 = Schiebetür
Klasse 2 = Falttür (2-flügelig)
Klasse 3 = mehrflügelige Falttür

Anfangsreibung (9. Ziffer):

Türmasse	0 kg bis 50 kg	51 kg bis 100 kg	101 kg bis 330 kg	über 330 kg
Klasse 1	50 N	80 N	100 N	5 % der Türmasse
Klasse 2	40 N	60 N	5 % der Türmasse	4 % der Türmasse
Klasse 3	30 N	40 N	4 % der Türmasse	3 % der Türmasse

K.-H. Heider

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland®
Zertifizierungsstelle