





Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage



Türgewichte
Door weights
Poids de portes 70



Garnituren / Sets / Garnitures

2 Türen Doors Portes		No. 040.3144.071		3 Türen Doors Portes		No. 040.3144.072	
	2x		2x		4x		4x
	2x		2x		2x		2x
	4x		4x		4x		2x
	4x		4x		4x		4x
	22x		1x		36x		1x
	1x		1x		1x		1x

Zubehör / Accessories / Accessoires

Lauf- und Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen


Running and track guide, aluminium anodized, to clip on
Rail de roulement et de guidage, en alu anodisé, à clipsage

Gr./Size

Art. No./Cat. No.

2500 mm

040.3119.250



3500 mm

040.3119.350

6000 mm

040.3119.600

Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen

Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral

2500 mm


040.3040.250

3500 mm

040.3040.350

6000 mm

040.3040.600



Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen

Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral

2500 mm


040.3064.250

3500 mm

040.3064.350

6000 mm

040.3064.600






Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3064/3040 (alle 400 mm) 4x

Safety clip, die-cast grey, for 040.3064/3040 (every 400 mm)

Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3064/3040 (tous les 400 mm)

040.3090.051











Art.No. 040.3119




L = KAM - 7



L = KIM - 0.5






Optional | optional | optionnell
MINIFIX










Art.No. 744.0005.081
VE = 100





Art.No. 053.3111.003
VE = 100






*

		Bestellen / order / commander 2 Türen / 2 doors / 2 portes - 15 kg		Bestellen / order / commander 3 Türen / 3 doors / 3 portes - 25 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 300	1 x 040.3147.071	1 x 040.3147.072	2x 040.3147.071	2x 040.3147.072
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in closing and opening direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 540	2 x 040.3147.071	2 x 040.3147.072	2x 040.3147.071	2x 040.3147.072







H/KAM/KIM 2




Kleblehre
Template
Calibre
040.3020.071


Penloc GTI
098.0026.000





L 1





2



N




Türe / door / porte




2 Türen / 2 doors / 2 portes


3 Türen / 3 doors / 3 portes



O








P




P


2 Türen / 2 doors / 2 portes



3 Türen / 3 doors / 3 portes



Q Türdemontage | Door dismounting | Demontage de la porte



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

