












Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 15 kg, avec réglage en hauteur

	N°.
Hawa Clipo 15 H FS, pour 1 porte	053.3051.071



Garniture composée de :

		053.3051.071	N°.
	Roulement, à introduire	2	053.3032.071
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 3x12 mm, acier, zingué	2	766.5030.112
	Butée, plastique, gris	2	053.3080.071
	Support de rail, plastique, gris	1	053.3087.001
	Boîtier pour portes en bois, à visser, aluminium	2	053.3048.002
	Equerre de guidage, bois, acier, zingué	2	053.3050.172
	Butée pour guidage, plastique, gris	2	053.3092.001


Rails de roulement

		mm	N°.
	A: Rail de roulement simple, à enfoncer ou coller, aluminium	2'500	053.3007.250
		3'500	053.3007.350
		6'000	053.3007.600
	B: Rail de roulement simple, avec verrou, encoché des deux côtés, aluminium (pas pour bois dur/MDF)	2'500	053.3008.250
		3'500	053.3008.350
	C: Rail de roulement simple, encoché des deux côtés, aluminium, percé	2'500	053.3009.250
		3'500	053.3009.350
		6'000	053.3009.600
	D: Rail de roulement simple, aluminium, anodisé, percé	2'500	053.3035.250
		3'500	053.3035.350
		6'000	053.3035.600


Profilés de poignée

		mm	N°.
	Profilé de poignée, rainure pour jointure d'étanchéité, à insérer dans une rainure, aluminium, anodisé, pour épaisseur de porte de 19 mm	2'500	056.3028.250
		6'000	056.3028.600
	Profilé de poignée, rainure pour jointure d'étanchéité, à visser, aluminium, anodisé, percé	2'500	055.3140.250
		6'000	055.3140.600


Accessoires

		N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge	040.3142.071



Autres exemples de montage




Calculs



Profilés de poignée



Rail encoché



Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 230

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.