


**Garniture pour 2 portes en bois jusqu'à 26 kg,
avec réglage en hauteur**

	N°.
Hawa Clipo 26 H IS, pour 2 portes	053.3353.071

Garniture composée de :

		053.3353.071	N°.
	Roulement, gauche	2	053.3349.071
	Roulement, droite	2	053.3348.071
	Butée, plastique, gris	4	057.3148.071
	Boîtier, plastique	4	053.0332.001
	Vis à tête ronde, 3.5x16 mm, acier, zingué	16	766.6052.100
	Entraîneur Hawa Combino/Hawa Clipo, plastique	1	055.3123.071
	Adapteur to entraîneur, acier, zingué	1	055.0213.101
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés 4x16 mm, acier, zingué	2	600.0000.253
	Guidage de fond inférieur, plastique, gris	2	055.3081.071

Rails de roulement

		mm	N°.
	A: Rail de roulement simple, à coller, aluminium, anodisé	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Rail de roulement simple, verrou, aluminium, anodisé (pas pour bois dur/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Rail de roulement simple, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé, pour épaisseur de porte de 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600
	E: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé, pour épaisseur de porte de 19 mm	2'500	053.3339.250
		3'500	053.3339.350
		6'000	053.3339.600

Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement simple


	N°.
Cache d'extrémité, à visser, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3354.071
Cache d'extrémité, verrou, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3355.051

		053.3354.071	053.3355.051	N°.
	Pièce d'extrémité, à visser, plastique	2		053.0334.001
	Vis pour panneaux d'agglomérés, 4x12 mm, acier, zingué	2		600.0000.704
	Track-end piece, avec verrou, plastic		2	053.3351.071


Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, à coller, plastique, gris	2'500	055.3171.250
		3'500	055.3171.350
		6'000	055.3171.600

Caches

		mm	N°.
	Cache pour 053.3339., aluminium, anodisé	2'500	053.5050.250
		3'500	053.5050.350
		6'000	053.5050.600

Clips


		N°.
	Clip pour cache en bois, pour 053.3339, tous les 700-800 mm, aluminium, percé	053.5051.001

Amortissement jusqu'à 15/26 kg


		N°.
Amortissement, jusqu'à 15 kg		057.3159.071
Amortissement, jusqu'à 26 kg		057.3159.072

		057.3159.071	057.3159.072	N°.
Garniture composée de :				
	Amortissement, jusqu'à 15 kg	2		057.3156.071
	Pièce de déclenchement amortissement	2	2	057.0182.101
	is à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M2.5x5 mm, acier, zingué	2	2	600.0000.764
	Amortissement, jusqu'à 26 kg		2	057.3156.072

Rails de guidage à 4 points

		mm	N°.
	Rail de guidage simple, à coller, aluminium, anodisé	6'000	053.3296.600

Pièces détachées guidage à 4 points

		N°.
	Guidage de fond inférieur Hawa Clipo IS/Hawa Regal C 16, plastique, anthracite	040.3124.071
	Butée rail de guidage, plastique, gris	053.5094.071

Centrage de porte


		N°.
Centrage de porte, plastique, anthracite, pour 2 portes		053.3207.071

		053.3207.071	N°.
Garniture composée de :			
	Boîtier centrage, plastique, anthracite	2	053.5014.001
	Bouchon centrage, plastique, anthracite	2	053.0171.001
	Butée en caoutchouc, plastique, gris	1	025.0107.001


Accessoires

		N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge	040.3142.071


Autres exemples de montage




Calculs




Guidage à 4 points





Centrage de porte



Amortissement



	Z ≥	
	1	2
		
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 259

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.