


Garniture pour 2 ou 3 portes en bois

	N°.
Hawa Combino 65 H MS, épaisseur de porte 25 mm, pour 2 portes	055.3203.071
Hawa Combino 65 H MS, épaisseur de porte 25 mm, max. largeur de porte 1340 mm, pour 3 portes	055.3203.072




Garniture composée de :

		055.3203.071	055.3203.072	N°.
	Chariot, acier, zingué	4	6	055.3152.071
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3136.071
	Équerre de guidage, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	2	055.3137.071
	Boîtier équerre de guidage, plastique, anthracite	4	6	055.0237.001
	Butée, plastique, gris	4	4	055.3153.071
	Ressort de blocage pour butée, acier	2	3	055.3190.071
	Butée guidage, plastique, gris	4	4	055.3135.071
	Entraîneur de porte, amorti, plastique, gris	1	2	055.0268.001
	Activateur, pour entraîneur de porte, acier, zingué	1	2	055.0238.101
	Disque de centrage, plastique, blanc	16	24	055.0110.001
	Vis à tête fraisée, 4,5x25 mm, acier, zingué	32	48	766.5045.125
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse, M4x8 mm, acier, zingué	2	3	762.7009.100
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse, M4x6 mm, acier, zingué	1	2	762.7009.107
	Vis à tête fraisée autotaraudeuse, M3x6 mm, acier, zingué	2	4	600.0000.789
	Butée, avec adhésif, kit de 2 pièces	1		053.3364.051

Kits de rails

	N°.
Hawa Combino 65 H MS, 2500 mm	055.3209.071
Hawa Combino 65 H MS, 4000 mm	055.3209.072

Garniture composée de :

		mm	055.3209.071	055.3209.072	N°.
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé	2500	1		055.3143.250
	Rail de guidage double, aluminium, anodisé, percé	2500	1		055.3134.250
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé	4000		1	055.3143.400
	Rail de guidage double, aluminium, anodisé, percé	4000		1	055.3134.400

Amortissement


Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Hawa Combino 65 H IS/MS, jusqu'à 65 kg, 2 pièces	055.3214.071


Garniture composée de :

			055.3214.071	N°.
	Amortissement, à droite, jusqu'à 65 kg		1	055.3149.071
	Amortissement, à gauche, jusqu'à 65 kg		1	055.3149.072
	Activateur, pour amortissement		2	055.3156.071
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué		2	600.0000.344



Accessoires

		N°.
	Amortisseur de guidage (recommandé si le rapport de porte est supérieur à 1:3. Peut être utilisé seulement avec amortissement.)	055.3219.051
	Clip, pour cache en bois, tous les 700-800 mm, aluminium, percé	055.3155.000


Profilé de poignée



Calculs



Amortissement



Accessoires

- Ferrure de redressement à partir de la page 317
- Profils de poignée à partir de la page 320
- Aperçu de commande des amortissements à partir de la page 322

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.