Ferrure pour portes en bois à roulement en bas jusqu'à 80 kg avec rail de roulement en applique ou encastré. Système pour inclinaisons de toit.

Produits phares

Flexibilité Systèmes à deux voies utilisables aussi comme séparation de pièce dans les inclinaisons de toit

Confort Roulement aisé grâce aux roulements à billes de haute qualité



Spécifications techniques

Max.	80 kg
Max.	2400 mm
Max.	2000 mm
	30 mm

Exemples de montage



Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 80 kg

	N°.
Hawa Divido 80 H, pour 1 porte	042.3026.075

Garniture composée de :

		042.3026.075	N°.
	Roulement, roulement en bas, acier	2	042.3018.071
	Adapter pour porte en bois, plastique, anthracite	2	042.3036.001
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 4x60 mm, acier, zingué	4	600.0000.139
	Butée pour rail de roulement Hawa Divido 80, plastique, gris	2	042.3008.071
	Butée amortissement, plastique, gris	2	042.0126.001
	Pièce d'extrémité, plastique, gris	1	042.3046.001
	Garniture guidage, en haut	1	042.3032.172
	Butée pour rail de guidage, plastique, gris	2	042.3012.071

Rails de roulement (Aperçu à la page 525)

		mm	N°.
	Rail de roulement simple, aluminium, anodisé, montage entaillé	6'000	042.3089.600
		sur mesure	042.3089.990
	Rail de roulement simple pour 042.3039., aluminium, anodisé	2'500	042.3037.250
		3'500	042.3037.350
		6'000	042.3037.600
		sur mesure	042.3037.990
	Rail de montage pour 042.3037., aluminium, anodisé	6'000	042.3039.600
		sur mesure	042.3039.990
	Rail de roulement simple, aluminium, anodisé, montage en applique	6'000	042.3040.600
		sur mesure	042.3040.990
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé, montage en applique	6'000	042.3041.600
		sur mesure	042.3041.990
	Rail de roulement simple, à coller, aluminium, anodisé, montage en applique	6'000	042.3080.600
		sur mesure	042.3080.990
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé, montage en applique	6'000	042.3081.600
		sur mesure	042.3081.990
	Cache à clipser pour 042.3039./042.3041./042.3081./042.3082., aluminium, anodisé	6'000	042.3038.600
		sur mesure	042.3038.990

Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement simple

		N°.
	Pièce d'extrémité pour 042.3089., plastique, gris, kit de 2 pièces	042.3090.081

Rails de guidage

		mm	N°.
	Raid de guidage simple, aluminium, anodisé	2'500	042.3049.250
		3'500	042.3049.350
		6'000	042.3049.600
		sur mesure	042.3049.990
	Rail de guidage double, aluminium, anodisé	2'500	042.3011.250
		3'500	042.3011.350
		6'000	042.3011.600
		sur mesure	042.3011.990

Sous réserve de modifications techniques

Amortissement SoftMove 80
Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Divido 80, 61–80 kg, 1 pièce	042.3103.071
Amortissement Hawa Divido 80, 10–60 kg, 1 pièce	042.3103.072

Garniture composée de :

		042.3103.071	042.3103.072	N°.
	Amortissement, roulement en bas, 61–80 kg, plastique	1		042.3107.071
	Support amortisseur, roulement en haut, plastique	1	1	042.3108.001
	Bride support, roulement en bas, acier, zingué	1	1	042.3110.101
	Butée avec déclencheur, plastique	1	1	042.3109.071
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 4x60 mm, acier, zingué	2	2	600.0000.139
	Vis à tête fraisée, M4x50 mm, acier, zingué	2	2	600.0000.492
	Amortissement, roulement en haut, 10–60 kg, plastique		1	042.3107.072

Profils de compensation murale

		mm	N°.
	Profilé de compensation mural, avec profilé d'étanchéité gris, aluminium, anodisé	2'500	042.3064.071
		3'000	042.3064.072

Butée intermédiaire
(peut être utilisée en association avec l'amortisseur)

		N°.
	Butée intermédiaire, plastique, gris	042.3031.071

Exemples de montage rails de roulement



Aperçu des rails de roulement



Profil de compensation murale



Sous réserve de modifications techniques

Amortissement





Accessoires
– Hawa Divido Aperçu à partir de page 525

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.