


Ferrure pour pivotement, emboîtement par repliement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 20 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée.

Produits phares

- 
Flexibilité Dimensions de porte variables, également pour armoires accessibles à hauteur de plafond – à combiner avec Hawa Concepta III
- 
Productivité Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
- 
Esthétique Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible



Spécifications techniques

-  6–20 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm




Exemples de montage

Porte en applique sans profil de fond inférieur




** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 2 et 4 portes



Composants nécessaires

pour armoires à 2 portes




Hawa Folding Concepta III 20 Push, à gauche

Aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	31514
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	31519

Aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé	31521
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526



Hawa Folding Concepta III 20 Push, à droite


Aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, anodisé	31515
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	31519

Aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, noir anodisé	31522
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526

pour armoires à 4 portes





Hawa Folding Concepta III 20 Push, à gauche/à droite

Aluminium, anodisé

	Pcs.	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	2	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	1	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	1	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, anodisé	1	31518
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	2	31519

Aluminium, noir anodisé

	Pcs.	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	2	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	1	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	1	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, noir anodisé	1	31525
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé	2	31526

pour armoires à 3 portes

**Hawa Folding Concepta III 20 Push, à gauche avec
Hawa Concepta III 25 Push, à droite**
Aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	31516
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, garniture de base à droite, hauteur de porte 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Push, garniture d'escamotage, à droite	30999
Profil de montant, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1 974 mm	30778
Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	31005

Aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé	31523
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, garniture de base à droite, hauteur de porte 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Push, garniture d'escamotage, à droite	30999
Profil de montant, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1 974 mm	30778
Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	31005

**Hawa Folding Concepta III 20 Push, à droite avec
Hawa Concepta III 25 Push, à gauche**
Aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, anodisé	31517
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Push, garniture d'escamotage, à gauche	30998
Profil de montant, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1 974 mm	30778
Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	31005


Aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, noir anodisé	31524
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Push, garniture d'escamotage, à gauche	30998
Profil de montant, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1 974 mm	30778
Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	31005

Hawa Configurateur

Garniture pour 1 porte à coulissement-repliement et escamotage jusqu'à 20 kg

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture de base, hauteur de porte 1200–2200 mm	31504

Garniture composée de :		31504	N°.
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	3	30686
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	30738
	Charnière à corps, sans amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	3	31435
	Charnière à corps central, avec ressorts, acier, mat nickelé	3	30794
	Vis pour charnières à corps et à corps central, 4x16 mm, kit de 20 pièces	1	31532
	Chariot de repliement, nickelé	1	31313
	Charnière pour chariot de repliement	1	31314
	Kit de vis pour Push-to-open et amortisseur de porte pliante	1	31531
	Amortisseur de porte pliante	1	31064
	Push-to-open pour porte pliante	1	31332
	Contre-plaque pour porte pliante Push-to-open, plastique, noir	1	31036
	Kit d'outil de réglage	1	31047
	Vis à tête fraisée 4,5x16 mm, acier, zingué, kit de 28 pièces	1	31529
	Kit de vis pour rail de roulement double et fixation de ferrure d'assemblage en bas	1	31530






Garniture d'escamotage adaptée

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à gauche	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, garniture d'escamotage, à droite	31509

Garniture composée de :		31508	31509	N°.
	Unité escamotable Hawa Folding Concepta III 20 Push à gauche	1		31448
	Équerre de butée pour éjecteur Push, acier, zingué	1	1	31072
	Éjecteur push, plastique, noir	1	1	31010
	Protection d'escamotage, plastique, noir	1	1	30966
	Plaques adhésives pour porte pliante Push-to-open, avec ruban adhésif double face, gris argenté et noir	1	1	52118
	Unité escamotable Hawa Folding Concepta III 20 Push, à droite		1	31450



Kits de rails adaptés pour 2 et 4 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	31514
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, anodisé	31515
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, anodisé	31518

Garniture composée de :		31514	31515	31518	N°.
	Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		1	31339
	Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1272 mm	1	1		31210
	Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé	1		1	31365
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		1	31336
	Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		1	31370
	Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 660 mm	1	1	2	30977
	Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Pièce de raccordement pour rail de roulement cintré, acier, zingué	1	1	2	31543
	Support rail de roulement double, plastique, noir	1	1	2	31359
	Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	2	23645

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 16 pièces	1	1	2	31585
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	1	31340
	Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé		1	1	31366
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	1	31337
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm		1	1	31371
	Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 2539 mm			1	31343

Kit de montant, aluminium, anodisé










	N°.
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	31519

Garniture composée de :		31519	N°.
	Profil de montant, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	30778
	Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 2200 mm	1	31230
	Clip de maintien pour cache 2200 mm, plastique, noir, kit de 6 pièces	1	31502

Kits de rails adaptés pour 3 portes, aluminium, anodisé


	N°.
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	31516
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, anodisé	31517

Garniture composée de :

	31516	31517	N°.
 Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1954 mm	1	1	31341
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé	1		31365
 Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31336
 Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		31370
 Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 660 mm	1	1	30977
 Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	31086
 Pièce de raccordement pour rail de roulement cintré, acier, zingué	1	1	31543
 Support rail de roulement double, plastique, noir	1	1	31359
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 6 pièces	1	1	24870
 Kit de tampons de butée pour 3 vantaux Push/Pull	1	1	31538





Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 24 pièces	1	1	31587
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
	Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé		1	31366
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31337
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm		1	31371




Kits de rails adaptés pour 2 et 4 portes, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé	31521
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, noir anodisé	31522
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, noir anodisé	31525

Garniture composée de :		31521	31522	31525	N°.
	Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		1	31339
	Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1272 mm	1	1		31211
	Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé	1		1	31367
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		1	31336
	Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		1	31370
	Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 660 mm	1	1	2	30977
	Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Pièce de raccordement pour rail de roulement cintré, acier, zingué	1	1	2	31543
	Support rail de roulement double, plastique, noir	1	1	2	31359
	Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	2	23645

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 16 pièces	1	1	2	31585
	Feutre couvrant pour bord de coupe noir	1	1	1	52117
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	1	31340
	Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé		1	1	31368
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	1	31337
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm		1	1	31371
	Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 2539 mm			1	31344




Kit de montant, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526

Garniture composée de :		31526	N°.
	Profil de montant, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	30778
	Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, noir anodisé, L= 2200 mm	1	31231
	Clip de maintien pour cache 2200 mm, plastique, noir, kit de 6 pièces	1	31502


Kits de rails adaptés pour 3 portes, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé	31523
Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, noir anodisé	31524

Garniture composée de :		31523	31524	N°.
	Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
	Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1954 mm	1	1	31342
	Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé	1		31367
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31336
	Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		31370
	Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 660 mm	1	1	30977
	Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	31086
	Pièce de raccordement pour rail de roulement cintré, acier, zingué	1	1	31543
	Support rail de roulement double, plastique, noir	1	1	31359
	Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 6 pièces	1	1	24870
	Kit de tampons de butée pour 3 vantaux Push/Pull	1	1	31538

Suite du tableau colonne suivante


Tableau suite de la colonne précédente

	Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 24 pièces	1	1	31587
	Feutre couvrant pour bord de coupe noir	1	1	52117
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
	Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé		1	31368
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31337
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm		1	31371

Profils de renforcement

		N°.
	Profil de renforcement pour rail de roulement, avant, 2765 mm, 4 portes, aluminium, anodisé	52109
	Profil de renforcement pour rail de roulement, avant, 2085 mm, 3 portes, aluminium, anodisé	52110

Profils de fond inférieur

		N°.
	Kit de profil de fond inférieur, 2 portes, aluminium, anodisé	52089
	Kit de profil de fond inférieur, 3 portes, aluminium, anodisé	52090
	Kit de profil de fond inférieur, 4 portes, aluminium, anodisé	52091
	Kit de profil de fond inférieur, 2 portes, aluminium, noir anodisé	52092
	Kit de profil de fond inférieur, 3 portes, aluminium, noir anodisé	52093
	Kit de profil de fond inférieur, 4 portes, aluminium, noir anodisé	52094

Accessoires

		N°.
	Gabarit de fraisage pour charnière de repliement	52121
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006

Ferrure de redressement

→ Détails sous accessoires à partir de la page 317


Aluminium, brut

		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium	056.3192.079
	Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium	056.3192.073


Aluminium, anodisé

		Nr.
	Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes 1215–1715 mm	056.3192.080

Aluminium, noir anodisé


		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.081
	Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.076

Ferrure de redressement



Autres exemples de montage


Porte en applique avec profil de fond inférieur, 2 et 4 portes



* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage


Portes allant du sol au plafond sans fond de meuble,
2 et 4 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 3 portes




- * Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales
- ** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage




Calcul de la profondeur de ferrure



Porte affleurante



Porte en saillie



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
E2	$TB - M2$
KT2	$\geq T2$
M2	$\geq S + 75$ $\leq TB - 390$



- S = Épaisseur de porte
- Z = Joint
- E2 = Profondeur d'escamotage
- T2 = Profondeur de ferrure
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- KT2 = Profondeur de corps
- LMB = Largeur intérieure
- M2 = Saillie de la porte par rapport au corps

Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 317

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.