







Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 40 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond.

Produits phares

 **Productivité** Montage de la porte de face ou latéralement






 **Productivité** Réglage possible de la porte installée via les suspensions

Spécifications techniques

-  Max. 40 kg
-  Max. 4000 mm
-  Max. 3000 mm
-  35-80 mm









Exemples de montage




Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 40 kg

	N°.
Hawa Junior 40 Z, pour 1 porte	25902
Hawa Junior 40 Z, avec 2 butées de rail, pour 1 porte	26038


Garniture composée de :

		25902	26038	N°.
	Chariot, à 2 galets, M8, matière plastique	2	2	25898
	Butée, avec ressort de blocage réglable	1	2	10640
	Etrier de fixation à deux voies, avec vis M8 et vis de fixation, acier, zingué	2	2	10488
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique noir	1	1	14427
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	1	10629
	Broche de réglage en hauteur	1	1	10795

Rails de roulement


		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	1'400	10213
		1'600	10214
		1'800	10215
		2'000	10216
		2'500	25997
		3'000	18530
		4'000	18531
	Rail de roulement, aluminium, anodisé couleur argent, percé	sur mesure	10217

Rails de guidage






		mm	N°.
	Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 10 pièces	1'300	14540

Amortissement SoftMove 40

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.


		N°.
	Amortissement SoftMove 40	25987

Accessoires

		N°.
	Cache pour rail de roulement Hawa Junior 40, plastique, anthracite	20901
	Butée porte bas, avec centrante, aspect inox	21473
	Butée porte bas, avec centrante, chromé, mat	20773
	Hawa SoundEX pour Hawa Junior 40, y compris pièces de fixation pour rail de roulement	19588
	Guide inférieur, autoserrant, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir, kit de 10 pièces	25958


Hawa Confort 120

La solution confortable d'un ancien problème. Possibilités de fixation insuffisantes dans le sous-plancher fragile ou dans le domaine des chauffages au sol. Ce guidage de fond inférieur est monté sur le mur.





Hawa SoundEx

Pour amortir la transmission des bruits de structure d'un système coulissant à l'édifice.



Amortissement SoftMove 40

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.



Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.