

	Hawa Folding Concept III	Hawa Concept III
DE Masse FR Dimensions EN Dimensions IT Dimensioni ES Medidas	mm	mm
BS		± 19
S	18 - 26	
T1		± 414
T2	± 344	
TB	440 - 750	
TH	1200 - 2700	
Z1	0 - 6	
Z2	0 - 6	
Z3	2 - 5	
Z5	2 - 5	
DE Formeln FR Formulas EN Formulas IT Formule ES Fórmulas	mm	mm
T1		TB + 92 + Z3 - M
T2	TB + 92 + Z3 - M2	
E1		TB - M
E2	TB - M2	
KT1		± T1
KT2	± T2	
M		± S + 3 ± TB - 320
M2	± S + 75 ± TB - 390	

	Hawa Folding Concept III	Hawa Concept III
DE Masse FR Dimensions EN Dimensions IT Dimensioni ES Medidas	Inch	Inch
BS		± 3/4"
S	3/8" - 1 1/8"	
T1		± 1'4 1/8"
T2	± 1'1 1/8"	
TB	1'5 1/8" - 2'5 1/2"	
TH	3'11 1/2" - 8'10 1/2"	
Z1	0 - 1/4"	
Z2	0 - 1/4"	
Z3	3/8" - 5/8"	
Z5	3/8" - 5/8"	
DE Formeln FR Formulas EN Formulas IT Formule ES Fórmulas	Inch	Inch
T1		TB + 3 3/8" + Z3 - M
T2	TB + 3 3/8" + Z3 - M2	
E1		TB - M
E2	TB - M2	
KT1		± T1
KT2	± T2	
M		± S + 1 1/8" ± TB - 1'3 1/8"
M2	± S + 2 3/4" ± TB - 1'3 1/8"	

DE Abkürzungen / FR Abréviations / EN Abbreviations / IT Abbreviazioni / ES Abreviaturas			
BS	Beschlagstärkdicke	Epaisseur du côté extérieur	Fitting side thickness
E	Einschubtiefe	Profondeur d'encastrement	Slide-in depth
EH	Einbauhöhe	Hauteur d'encastrement	Installation height
KT	Korpusstärke	Profondeur de corps	Cabinet depth
LMB	Lichtmassbreite	Largeur intérieure	Inside clearance
M	Türüberstand über Korpus	Saillie de la porte par rapport au corps	Door projection over cabinet
S	Türdicke	Epaisseur de porte	Door thickness
T	Beschlagtiefe	Profondeur de ferrure	Hardware depth
TA	Topfachsabstand	Ecartement d'axe de la chambrée invisible	Axis-centre distance of concealed hinge
TB	Türbreite	Largeur de porte	Door width
TH	Türhöhe	Hauteur de porte	Door height
Z	Luftzwischenraum	Ueu dans l'espacement	Air gap
Z3	2 mm (3/16")	29 mm (1 1/8")	
TA1	3 mm (1/8")	28 mm (1 1/8")	
Z3	4 mm (5/16")	27 mm (1 1/8")	
TA1	5 mm (3/16")	26 mm (1 1/8")	
Z3	2 mm (3/16")	29 mm (1 1/8")	
TA3	3 mm (1/8")	28 mm (1 1/8")	
Z3	4 mm (5/16")	27 mm (1 1/8")	
TA4	5 mm (3/16")	26 mm (1 1/8")	
Z5	2 mm (3/16")	22.5 mm (7/8")	
TA4	3 mm (1/8")	22 mm (7/8")	
Z5	4 mm (5/16")	21.5 mm (7/8")	
TA4	5 mm (3/16")	21 mm (7/8")	







DE Aussenseite K  
FR Face extérieure K  
EN Outer face K  
IT Lato esterno K  
ES Lateral exterior K



DE Beschlagseite H  
FR Côte de la ferrure H  
EN Fitting side H  
IT Lato ferramenta H  
ES Lado del herraje H

DE Türe Concepta III 25 Pull  
FR Porte Concepta III 25 Pull  
EN Door Concepta III 25 Pull  
IT Anta Concepta III 25 Pull  
ES Puerta Concepta III 25 Pull

DE Türe Concepta III 35 Pull  
FR Porte Concepta III 35 Pull  
EN Door Concepta III 35 Pull  
IT Anta Concepta III 35 Pull  
ES Puerta Concepta III 35 Pull



DE Stahlprofil, rechts.  
FR Profil en acier, à droite.  
EN Steel profile, right.  
IT Profilo in acciaio, a destra.  
ES Perfil de acero, derecha.



Hawa Concepta III 25 Pull

DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg /  
EN Maximum weights in kg / IT Pesi massimi in kg /  
ES Pesos máximos en kg

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /  
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /  
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /  
ES Peso de puerta en kg

Hawa Concepta III 25 Pull

DE Maximale Gewichte in lbs. / FR Poids maximale en lbs. /  
EN Maximum weights in lbs. / IT Pesi massimi in lbs. /  
ES Pesos máximos en lbs.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /  
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	1'5 1/8"	1'7 1/8"	1'9 1/8"	2'1 1/8"	2'3 1/8"	2'5 1/8"
7'2 3/8"	55	55	55	55	55	53
7'0 3/8"	55	55	55	55	55	51
6'10 3/8"	55	55	55	55	55	51
6'8 3/8"	55	55	55	55	55	49
6'6 3/8"	55	55	55	55	55	46
6'4 3/8"	55	55	55	55	55	46
6'2 3/8"	55	55	55	55	51	44
6'0 3/8"	55	55	55	53	49	46
5'10 3/8"	55	55	55	51	46	44
5'8 3/8"	55	55	55	49	46	40
5'6 3/8"	55	55	53	49	44	37
5'4 3/8"	55	55	51	46	42	37
5'3"	55	53	49	44	40	35
5'1 3/8"	55	51	46	42	40	35
4'11 3/8"	53	49	44	40	37	33
4'9 3/8"	51	46	42	37	35	31
4'7 3/8"	49	44	40	37	33	29
4'5 3/8"	46	42	37	35	33	29
4'3 3/8"	44	40	35	33	31	26
4'1 3/8"	42	37	33	31	29	24
3'11 3/8"	40	35	33	29	26	24

DE Türgewicht in lbs. / FR Poids de porte en lbs. /  
EN Door weight in lbs. / IT Peso anta in lbs. /  
ES Peso de puerta en lbs.

Hawa Concepta III 35 Pull

DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg /  
EN Maximum weights in kg / IT Pesi massimi in kg /  
ES Pesos máximos en kg

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /  
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /  
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /  
ES Peso de puerta en kg

Hawa Concepta III 35 Pull

DE Maximale Gewichte in lbs. / FR Poids maximale en lbs. /  
EN Maximum weights in lbs. / IT Pesi massimi in lbs. /  
ES Pesos máximos en lbs.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /  
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	1'5 5/8"	1'7 5/8"	1'9 5/8"	2'1 5/8"	2'3 5/8"	2'5 5/8"
8'10 3/8"	77	77	77	77	77	77
8'8 3/8"	77	77	77	77	77	77
8'6 3/8"	77	77	77	77	77	77
8'4 3/8"	77	77	77	77	77	77
8'2 3/8"	77	77	77	77	77	77
8'0 3/8"	77	77	77	77	77	75
7'10 3/8"	77	77	77	77	77	73
7'8 3/8"	77	77	77	77	77	71
7'6 3/8"	77	77	77	77	77	68
7'4 3/8"	77	77	77	77	77	68
7'2 3/8"	77	77	77	77	75	66
7'0 3/8"	77	77	77	77	73	64
6'10 3/8"	77	77	77	77	71	62
6'8 3/8"	77	77	77	75	68	64
6'6 3/8"	77	77	77	73	66	62
6'4 3/8"	77	77	77	71	64	60
6'2 3/8"	77	77	75	68	64	60

DE Türgewicht in lbs. / FR Poids de porte en lbs. /  
EN Door weight in lbs. / IT Peso anta in lbs. /  
ES Peso de puerta en lbs.

DE Abkürzungen / FR Abréviations / EN Abbreviations / IT Abbreviazioni / ES Abreviaturas

DE	FR	EN	IT	ES
BS Beschlagsleerdicke	Épaisseur du côté extérieur	Fitting side thickness	Spessore lato ferramenta	Grosor del lado del herraje
E Einschubtiefe	Profondeur d'encastrement	Slide-in depth	Profondità di inserimento	Profundidad de introducción
EH Einbauhöhe	Hauteur d'encastrement	Installation height	Altezza d'incasso	Altura de montaje
KT Korpusleiste	Profondeur de corps	Cabinet depth	Profondità mobile	Profundidad del mueble
LMB Lichtmassbreite	Largeur intérieure	Inside clearance	Larghezza luce	Ancho interior
M Türüberstand über Korpus	Saillie de la porte par rapport au corps	Door projection over cabinet	Sporgenza anta sopra il mobile	Solape de la puerta sobre el cuerpo
S Türdicke	Épaisseur de porte	Door thickness	Spessore anta	Grosor de la puerta
T Beschlagtiefe	Profondeur de ferrure	Hardware depth	Profondità ferramenta	Profundidad del herraje
TA Topfachsabstand	Ecartement d'axe de la chamière invisible	Axis-centre distance of concealed hinge	Distanza scatola asse	Distancia de la cazoleta
TB Türbreite	Largeur de porte	Door width	Larghezza anta	Ancho de puerta
TH Türhöhe	Hauteur de porte	Door height	Altezza anta	Altura de puerta
Z Luftzwischenraum	Ueu dans l'espace	Air gap	Troliero d'aria	Espacio libre

DE Hawa Folding Concepta III Pull links, Hawa Concepta III Pull rechts  
FR Hawa Folding Concepta III Pull, à gauche, Hawa Concepta III Pull, à droite  
EN Hawa Folding Concepta III Pull, left, Hawa Concepta III Pull, right  
IT Hawa Folding Concepta III Pull, a sinistra, Hawa Concepta III Pull, a destra  
ES Hawa Folding Concepta III Pull izquierda, Hawa Concepta III Pull derecha  
Hawa V01 3/3